

# **Приступи у рехабилитацији орофацијалног система старих особа**

Прим др Снежана Јанковић

- Многи стари пацијенти доживљавају недостатак зуба као морфолошки, функционални и естетски губитак, и као подстицај да потраже стручну помоћ да би сачували дентицију и социјално прихватљив изглед.
- Савремена доктрина стоматолошке струке и науке истиче да губитак једног или више зуба доводи до већег урушавања орофацијалних структура, што за последицу може имати иреверзибилне промене у морфологији, функцији као и естетици ткива и органа максилофацијалне регије.

- Правилна анамнеза ће не само помоћи доношењу правилног плана терапије него ће изградити поверење пацијента старије доби у лекара чиме ће поступак лечења бити знатно олакшан.

- Атрофија орофацијалне мускулатуре која је неминовна услед старосних промена неминовно отежава санацију старих пацијената.
- Ингестија, фонација и физиономија – експресија лица, претстављају три основне функције стоматогнатог система.
- Губитак зуба утиче на основне функције стоматогнатог система.
- Поремећај функције је утолико већи уколико је изгубљен већи број зуба.
- Ресорптивни процеси који погађају горњу и доњу вилицу додатно отежавају поступке санације оваквих пацијената

- У свакодневној стоматолошкој пракси се јавља све већи број старих пацијената који имају веома високе захтеве у терапијском смислу.
- Са појавом имплантата и материјала нове технологије, старим пацијентима је омогућен квалитетнији живот, јер су и функционалне и естетске перформансе савремених стоматолошких радова повећане. Ипак, оваква рехабилитација је доступна само једном мањем броју старих.
- Најчешће зубне надокнаде код старих пацијената у Србији су и даље мобилне зубне надокнаде.